

## Flexible hoses

### Tubi flessibili

#### Flexible hoses

Gamma completa di tubi per tutti i refrigeranti compreso R410-R32  
Wide range of flexible hoses for all refrigerants R410-R32 included

#### Specifiche tecniche ~ Technical specifications

Conforme a ~ In accordance with	SAE J2196
Pressione d'esercizio ~ Working pressure	5,5 MPa
Pressione di scoppio ~ Bursting pressure	30 MPa
Temperatura di lavoro ~ Working temperatures	-40 ÷ +93 °C

### 150 mm



### 150 mm

#### Tubo flessibile mm 150 con valvola intermedia maschio/femmina

#### 150 mm flexible hoses with valve male/female

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
09001001	TF-150-1/4D-1/4-45-B-MF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09001002	TF-150-1/4D-1/4-45-R-MF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09001003	TF-150-1/4D-1/4-45-Y-MF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09001004	TF-150-5/16D-5/16-45-B-MF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
09001005	TF-150-5/16D-5/16-45-R-MF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
09001006	TF-150-5/16D-5/16-45-Y-MF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

### 900 mm



### 900 mm

#### Tubo flessibile mm 900 per pompa vuoto ~ 900 mm flexible hoses for vacuum pump

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
09002010	TF-900-3/8D-3/8D-Y	3/8 x 3/8 SAE	Giallo ~ Yellow	Vuoto ~ Vacuum

### 1200/1500 mm



### 1200/1500 mm

#### Tubo flessibile mm 1200 ~ 1200 mm flexible hoses

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
09003010	TF-1200-1/4D-1/4-45-B	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09003020	TF-1200-1/4D-1/4-45-R	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09003030	TF-1200-1/4D-1/4-45-Y	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09003040	TF-1200-5/16D-5/16-45-B	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
09003050	TF-1200-5/16D-5/16-45-R	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
09003060	TF-1200-5/16D-5/16-45-Y	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

#### Tubo flessibile mm 1500 ~ 1500 mm flexible hoses

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
09004010	TF-1500-1/4D-1/4-45-B	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09004020	TF-1500-1/4D-1/4-45-R	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09004030	TF-1500-1/4D-1/4-45-Y	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09004040	TF-1500-5/16D-5/16-45-B	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
09004050	TF-1500-5/16D-5/16-45-R	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
09004060	TF-1500-5/16D-5/16-45-Y	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length upon request

1200/1500 mm



1200/1500 mm

**Tubo flessibile mm 1200 con valvola intermedia ~ 1200 mm flexible hoses with valve**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitable for
09003070	TF-1200-1/4D-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09003080	TF-1200-1/4D-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09003090	TF-1200-1/4D-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09003130	TF-1200-5/16D-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
09003140	TF-1200-5/16D-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
09003150	TF-1200-5/16D-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

**Tubo flessibile mm 1500 con valvola intermedia ~ 1500 mm flexible hoses with valve**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitable for
09004070	TF-1500-1/4D-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09004080	TF-1500-1/4D-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09004090	TF-1500-1/4D-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09004130	TF-1500-5/16D-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
09004140	TF-1500-5/16D-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
09004150	TF-1500-5/16D-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

**Serie 3 tubi flessibili mm 1500 ~ 1500 mm 3 flexible hoses series**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Valvole Valve	Colore Colour	Idoneo per Suitable for
09005030	3-TF-1500-1/4D-1/4-45	1/4 x 1/4 - 45° SAE	No	Blu ~ Rosso ~ Giallo Blue ~ Red ~ Yellow	R22/134/404/407
09005040	3-TF-1500-5/16D-5/16-45	5/16 x 5/16 - 45° SAE	No	Blu ~ Rosso ~ Giallo Blue ~ Red ~ Yellow	R32/410
09006050	3-TF-1500-1/4D-1/4-45-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Sì ~ Yes	Blu ~ Rosso ~ Giallo Blue ~ Red ~ Yellow	R22/134/404/407
09006070	3-TF-1500-5/16D-5/16-45-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Sì ~ Yes	Blu ~ Rosso ~ Giallo Blue ~ Red ~ Yellow	R32/410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length upon request

## Flexible hoses

### Tubi flessibili Alta Qualità

Prodotto di alta qualità, robusto e spesso design, solidi inserti e girelli in bugnatura antiscivolo, guarnizioni in gomma Nbr nera, tubo CT 5 Continental (Ex GY), bassa permeabilità, 5 mm diametro interno, idoneo per tutti i tipi di gas refrigeranti. Pressione di esercizio 5.6 Mpa - Pressione di scoppio 28 Mpa

### High Quality flexible hoses

High quality Italian flexible hoses - Our production - Solid and robust design, solid antislip fittings - Ct 5 Continental (Ex GY) hose - 5 mm internal diameter - Low perm refrigerant - suitable for all types of refrigerants - working pressure 5.6 mpa - Bursting pressure 28 Mpa



Tubo flessibile disponibile nei 3 classici colori: Blu, Rosso e Giallo  
Flexible hoses available in Blue, Red and Yellow colour

1500/3000 mm ~ 1500/3000 mm



### Tubo flessibile mm 1500 - 45° ~ 1500 mm flexible hoses

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitable for
12000055	TF-1500-1/4D-1/4-45-B	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000060	TF-1500-1/4D-1/4-45-R	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000065	TF-1500-1/4D-1/4-45-Y	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000040	TF-1500-5/16D-5/16-45-B	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000045	TF-1500-5/16D-5/16-45-R	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000050	TF-1500-5/16D-5/16-45-Y	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

### Tubo flessibile mm 3000 - 45° ~ 3000 mm flexible hoses - 45°

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitable for
12000400	TF-3000-1/4-1/4-45-B	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000410	TF-3000-1/4-1/4-45-R	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000420	TF-3000-1/4-1/4-45-Y	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000455	TF-3000-5/16-5/16-45-B	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000460	TF-3000-5/16-5/16-45-R	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000465	TF-3000-5/16-5/16-45-Y	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

1500/1800/2500/3000 mm ~ 1500/1800/2500/3000 mm



### Tubo flessibile mm 1500 con valvola intermedia ~ 1500 mm flexible hoses with mid valve

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitable for
12000025	TF-1500-1/4D-5/16-45-B-V	1/4 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000030	TF-1500-1/4D-5/16-45-R-V	1/4 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000035	TF-1500-1/4D-5/16-45-Y-V	1/4 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000100	TF-1500-1/4D-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000110	TF-1500-1/4D-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000120	TF-1500-1/4D-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000140	TF-1500-5/16D-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000160	TF-1500-5/16D-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000180	TF-1500-5/16D-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length upon request

## Tubo flessibile mm 1800 - 45° - con valvola intermedia ~ 1800 mm flexible hoses with mid valve - 45°

Codice Code	Modello Model	Conessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
12000290	TF-1800-1/4-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000295	TF-1800-1/4-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000300	TF-1800-1/4-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000305	TF-1800-5/16-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000310	TF-1800-5/16-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000315	TF-1800-5/16-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

## Tubo flessibile mm 2500 - 45° - con valvola intermedia ~ 2500 mm flexible hoses with mid valve - 45°

Codice Code	Modello Model	Conessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
12000365	TF-2500-1/4-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000370	TF-2500-1/4-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000375	TF-2500-1/4-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000380	TF-2500-5/16-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000385	TF-2500-5/16-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000390	TF-2500-5/16-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

## Tubo flessibile mm 3000 - 45° - con valvola intermedia ~ 3000 mm flexible hoses with mid valve - 45°

Codice Code	Modello Model	Conessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
12000425	TF-3000-1/4-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000430	TF-3000-1/4-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000435	TF-3000-1/4-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000440	TF-3000-5/16-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000445	TF-3000-5/16-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000450	TF-3000-5/16-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

## 1500 mm ~ 1500 mm



## Serie 3 tubi flessibili mm 1500 - 45° - con valvola inter. ~ 1500 mm 3 flexible hoses series with mid valve - 45°

Codice Code	Modello Model	Conessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
12000500	3TF-1500-1/4-45-BRY-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow	R22/134/404/407
12000520	3TF-1500-5/16-45-BRY-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow	R32/410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length upon request

## Flexible hoses

### 1500/1800 mm ~ 1500/1800 mm



#### Tubo flessibile mm 1500 con valvola finale ~ 1500 mm flexible hoses with final valve

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
12000220	TF-1500-1/4D-1/4-45-B-VF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000230	TF-1500-1/4D-1/4-45-R-VF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000240	TF-1500-1/4D-1/4-45-Y-VF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000260	TF-1500-5/16D-5/16-45-B-VF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000270	TF-1500-5/16D-5/16-45-R-VF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000280	TF-1500-5/16D-5/16-45-Y-VF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

#### Tubo flessibile mm 1800 - 45° - con valvola finale ~ 1800 mm flexible hoses with final valve - 45°

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
12000330	TF-1800-1/4D-1/4-45-B-VF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
12000335	TF-1800-1/4D-1/4-45-R-VF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
12000340	TF-1800-1/4D-1/4-45-Y-VF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
12000345	TF-1800-5/16D-5/16-45-B-VF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R32/R410
12000350	TF-1800-5/16D-5/16-45-R-VF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R32/R410
12000355	TF-1800-5/16D-5/16-45-Y-VF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R32/R410

### 1500 mm ~ 1500 mm



#### Serie 3 tubi flessibili mm 1500 - 45° - con valvola finale ~ 1500 mm 3 flexible hoses series with final valve - 45°

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Idoneo per Suitabile for
12000600	3TF-1500-1/4-45-BRY-VF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow	R22/134/404/407
12000620	3TF-1500-5/16-45-BRY-VF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow	R32/R410

#### Ricambi per tubi ~ Hose spare parts

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Connessioni Connections	Pezzi Pieces
09008012	GUARN-1/4-HNBR-10	Guarnizioni in Hnbr per tubi ~ Hnbr gaskets for hoses	1/4	10
09008013	GUARN-5/16 - HNBR-10	Guarnizioni in Hnbr per tubi ~ Hnbr gaskets for hoses	5/16	10
09008014	GUARN-3/8-HNBR-10	Guarnizioni in Hnbr per tubi ~ Hnbr gaskets for hoses	3/8	10
09007010	DEP-1/4	Depressori universali per tubi ~ Univesal valve opener	1/4 - 5/16	10
12000900	CT5-10-1/4-5/16	Guarnizione Nbr nera 1/4-5/16 per serie 12000 Black Nbr gaskets 1/4-5/16 for 12000 series	1/4 - 5/16	10
12000910	CT5-10-3/8	Guarnizione Nbr nera 3/8 per serie 12000 Black Nbr gaskets 3/8 for 12000 series	3/8	10
12000920	CT5DEP	Depressori per tubi serie 12000 ~ Valve opener 12000 series	1/4 - 5/16	10

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose lenght upon request



**Tubo capillare termoplastico**  
*Thermoplastic capillary tube***Tubo capillare termoplastico**

Tubo capillare in termoplastica con diametro da 2 e 4 mm, adatto per impianti di refrigerazione e climatizzazione, di facile utilizzo per collegamento di manometri e pressostati.

Anima interna in poliammide con rinforzo in fibra di poliestere e rivestimento esterno in poliuretano microperforato. Questo tubo capillare è stato creato per refrigeranti R22-134-404-407-410-507 e CO<sup>2</sup>. La temperatura di utilizzo è da -45 a +130°C.

Il tubo capillare termoplastico è conforme alla normativa UNI EN 1736, Regolamento "Reach" (EC n° 1907/2006), Direttiva Europea n° 2002/95/EC "Rohs".

Una vasta gamma di accessori e raccordi con boccole completa la proposta.

**Thermoplastic capillary tube**

Capillary tube, 2 and 4 mm in diameter, made of thermoplastic, for air-conditioning and refrigeration systems. Easy to use for connecting gauges and controllers. It has a polyamide core with polyester fibre reinforcement and micro-perforated polyurethane on the outer covering.

This type of capillary tube is devised for refrigerants R22-134-404-407-410-507 and CO<sup>2</sup>. Temperature range -45 to +130°C.

Our thermoplastic capillary tube is conform to UNI EN 1736 standards, Reach Regulations (EC n° 1907/2006), European Directive 2002/95/EC "Rohs". We also offer a vast range of accessories and couplings with bushings.

<b>Codice Code</b>	<b>Modello Model</b>	<b>Descrizione Description</b>
17040010	TCT2MMARANCIO-10	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn2 - confezione da 10 metri <i>Thermoplastic capillary tube - orange DN2 - 10 metre pack</i>
17040012	TCT2MMARANCIO-50	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn2 - confezione da 50 metri <i>Thermoplastic capillary tube - orange DN2 - 50 metre pack</i>
17040014	TCT2MMNERO-10	Tubo capillare termoplastico - nero Dn2 - confezione da 10 metri <i>Thermoplastic capillary tube - black DN2 - 10 metre pack</i>
17040016	TCT2MMNERO-50	Tubo capillare termoplastico - nero Dn2 - confezione da 50 metri <i>Thermoplastic capillary tube - black DN2 - 50 metre pack</i>
17040018	TCT4MMARANCIO-10	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn4 - confezione da 10 metri <i>Thermoplastic capillary tube - orange DN4 - 10 metre pack</i>
17040020	TCT4MMARANCIO-50	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn4 - confezione da 50 metri <i>Thermoplastic capillary tube - orange DN4 - 50 metre pack</i>
17040022	TCT4MMNERO-10	Tubo capillare termoplastico - nero Dn4 - confezione da 10 metri <i>Thermoplastic capillary tube - black DN4 - 10 metre pack</i>
17040024	TCT4MMNERO-50	Tubo capillare termoplastico - nero Dn4 - confezione da 50 metri <i>Thermoplastic capillary tube - black DN4 - 50 metre pack</i>



### Raccordi per tubo capillare termoplastico ~ Connections for thermoplastic capillary hoses

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	17040072	GOMITO-DN2-1/4SAE-10-COMPATTO	Gomito 90 gradi - 1/4 - tipo compatto - conf. 10 pezzi - con boccole <i>1/4 90 degree elbow - compact - 10 piece pack</i>
A	17040074	GOMITO-DN2-1/4SAE-50-COMPATTO	Gomito 90 gradi - 1/4 - tipo compatto - conf. 50 pezzi - con boccole <i>1/4 90 degree elbow - compact - 50 piece pack</i>
B	17040060	GOMITO-DN2-1/4SAE-10	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn2 - confezione da 10 pezzi - con boccole <i>1/4 90 degree elbow for DN2 tube - 10 piece pack</i>
B	17040070	GOMITO-DN2-1/4SAE-50	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn2 - confezione da 50 pezzi - con boccole <i>1/4 90 degree elbow for DN2 tube - 50 piece pack</i>
C	17040120	GOMITO-DN4-1/4SAE-10	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn4 - confezione da 10 pezzi - con boccole <i>1/4 90 degree elbow - for DN4 tube - 10 piece pack</i>
C	17040130	GOMITO-DN4-1/4SAE-50	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn4 - confezione da 50 pezzi - con boccole <i>1/4 90 degree elbow - for DN4 tube - 50 piece pack</i>
D	17040080	RONDELLARAME1/4	Rondella da 1/4 sae - confezione da 50 pezzi <i>1/4 SAE washer - 50 piece pack</i>
E	17040160	RD-DN4-3/8SAE-10	Raccordo diritto 3/8 sae per Dn4 - conf 10 pezzi - con boccole <i>3/8 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 10 piece pack</i>
E	17040170	RD-DN4-3/8SAE-50	Raccordo diritto 3/8 sae per Dn4 - conf 50 pezzi - con boccole <i>3/8 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 50 piece pack</i>
F	17040175	GOMITO-DN4-3/8SAE-10	Gomito 90 gradi - 3/8 per Dn4 - confezione da 10 pezzi - con boccole <i>3/8 90 degree elbow - for DN4 tube - 10 piece pack</i>
F	17040180	GOMITO-DN4-3/8SAE-50	Gomito 90 gradi - 3/8 per Dn4 - confezione da 50 pezzi - con boccole <i>3/8 90 degree elbow - for DN4 tube - 50 piece pack</i>
G	17040030	RD-DN2-1/4SAE-10	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn2 - conf 10 pezzi con boccole <i>1/4 SAE straight thread fitting for DN2 tube - 10 piece pack</i>
G	17040036	RD-DEP-DN2-1/4SAE-50	Raccordo diritto 1/4 sae con depressore per Dn2 - 50 pezzi - con boccole <i>1/4 SAE straight thread fitting with depressor for DN2 tube - 50 piece pack</i>
H	17040100	RD-DN4-1/4SAE-10	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn4 - conf 10 pezzi - con boccole <i>1/4 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 10 piece pack</i>
H	17040110	RD-DN4-1/4SAE-50	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn4 - conf 50 pezzi - con boccole <i>1/4 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 50 piece pack</i>
I	17040032	RD-DEP-DN2-1/4SAE-10	Raccordo diritto 1/4 sae con depressore per Dn2 - 10 pezzi - con boccole <i>1/4 SAE straight thread fitting with depressor for DN2 tube - 10 piece pack</i>
I	17040034	RD-DN2-1/4SAE-50	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn2 - conf 50 pezzi - con boccole <i>1/4 SAE straight thread fitting for DN2 tube - 50 piece pack</i>
J	17040040	TEE-DN2-1/4SAE-10	1/4 sae a T per Dn2 - confezione 10 pezzi - con boccole <i>1/4 sae T connection for Dn2 diam. - pack 10 pcs</i>
J	17040050	TEE-DN2-1/4SAE-50	1/4 sae a T per Dn2 - confezione 50 pezzi- con boccole <i>1/4 sae T connection for Dn2 diam. - pack 50 pcs</i>
K	17040052	TEE-DN2-1/4SAE-GIRCENTRALE-10PZ	1/4 sae a T per Dn2 - girevole centrale - confezione 10 pezzi - con boccole <i>1/4 sae T connection for DN2 tube - 10 piece pack</i>
L	17040054	TEE-DN2-1/4SAE-GIRLATERALE-10PZ	1/4 sae a T per Dn2 - girevole laterale - confezione 10 pezzi- con boccole <i>1/4 sae T connection for DN2 tube - 50 piece pack</i>
M	17040190	DEPRESSORE	Depressori per tubi da 1/4 - confezione da 50 pz . In busta plastica <i>Depressors for 1/4 tubes - 50 pieces in plastic pack</i>



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
17040210	PINZA-DN4	Pinza idraulica per tubi Dn4 ~ Hydraulic pliers for DN4 tubes



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
17040200	PINZA-DN2	Pinza idraulica per tubi Dn2 ~ Hydraulic pliers for DN2 tubes



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
17040220	TAGLIERINA	Taglierina manuale per tubi termoplastici ~ Manual thermoplastic tube cutter



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
17040230	LAMA RICAMBIO	Lama di ricambio per taglierina ~ Spare blade for cutter