

Tubi flessibili

Flexible hoses

- 46** Tubo flessibile mm 150 con valvola intermedia maschio/femmina
150 mm flexible hoses with valve male/female
- 46** Tubo flessibile mm 900 per pompa vuoto
900 mm flexible hoses for vacuum pump
- 46** Tubo flessibile mm 2500-3000
2500-3000 mm flexible hoses
- 46** Tubo flessibile - 45°
45° - flexible hoses
- 47** Tubo flessibile - 45° - con valvola intermedia
45° - flexible hoses with valve
- 48** Tubo flessibile - 45° - GOOD YEAR
45° - flexible hoses - GOOD YEAR
- 49** Tubo flessibile - 45° - con valvola intermedia - GOOD YEAR
45° - flexible hoses with valve - GOOD YEAR
- 50** Tubo flessibile - 90° - con valvola intermedia - GOOD YEAR
90° - flexible hoses with valve - GOOD YEAR
- 51** Tubo flessibile mm 1500 neri - 45°
1500 mm black flexible hoses - 45°
- 51** Ricambi per tubi
Hose spare parts
- 52** Tubo capillare termoplastico
Thermoplastic capillary tube
- 53** Raccordi per tubi
Connections for thermoplastic capillary hoses
- 54** Utensili per tubi termoplastici
Thermoplastic capillary tools

Tubi flessibili**Flexible hoses**

Gamma completa di tubi per tutti i refrigeranti compreso l'R410.
Wide range of flexible hoses for all refrigerants (R410 included)

Specifiche tecniche ~ Technical specifications

Conforme a ~ In accordance with	SAE J2196
Pressione d'esercizio ~ Working pressure	5,5 MPa
Pressione di scoppio ~ Bursting pressure	30 MPa
Temperatura di lavoro ~ Working temperatures	-40 ÷ +93 °C

**Tubo flessibile mm 150 con valvola intermedia maschio/femmina****150 mm flexible hoses with valve male/female**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
09001001	TF-150-1/4D-1/4-45-B-MF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09001002	TF-150-1/4D-1/4-45-R-MF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09001003	TF-150-1/4D-1/4-45-Y-MF	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09001004	TF-150-5/16D-5/16-45-B-MF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
09001005	TF-150-5/16D-5/16-45-R-MF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
09001006	TF-150-5/16D-5/16-45-Y-MF	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

**Tubo flessibile mm 900 per pompa vuoto****900 mm flexible hoses for vacuum pump**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
09002010	TF-900-3/8D-3/8D-Y	3/8 x 3/8 SAE	Giallo ~ Yellow	Vuoto ~ Vacuum

Tubo flessibile mm 2500-3000**2500-3000 mm flexible hoses**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Lungh. Length	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
09005001	TF-2500-1/4D-1/4D-Y	1/4 x 1/4 SAE	2500 mm.	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09005002	TF-3000-1/4D-1/4D-Y	1/4 x 1/4 SAE	3000 mm.	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09005003	TF-2500-5/16D-5/16D-Y	5/16 x 5/16 SAE	2500 mm.	Giallo ~ Yellow	R410
09005004	TF-3000-5/16D-5/16D-Y	5/16 x 5/16 SAE	3000 mm.	Giallo ~ Yellow	R410

**Tubo flessibile mm 900****900 mm flexible hoses**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
09001010	TF-900-1/4D-1/4-45-B	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09001020	TF-900-1/4D-1/4-45-R	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09001030	TF-900-1/4D-1/4-45-Y	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09001040	TF-900-5/16D-5/16-45-B	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
09001050	TF-900-5/16D-5/16-45-R	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
09001060	TF-900-5/16D-5/16-45-Y	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length on request



Tubo flessibile mm 1200

1200 mm flexible hoses

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitabile for
09003010	TF-1200-1/4D-1/4-45-B	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09003020	TF-1200-1/4D-1/4-45-R	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09003030	TF-1200-1/4D-1/4-45-Y	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09003040	TF-1200-5/16D-5/16-45-B	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
09003050	TF-1200-5/16D-5/16-45-R	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
09003060	TF-1200-5/16D-5/16-45-Y	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 1500

1500 mm flexible hoses

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitabile for
09004010	TF-1500-1/4D-1/4-45-B	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09004020	TF-1500-1/4D-1/4-45-R	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09004030	TF-1500-1/4D-1/4-45-Y	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09004040	TF-1500-5/16D-5/16-45-B	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
09004050	TF-1500-5/16D-5/16-45-R	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
09004060	TF-1500-5/16D-5/16-45-Y	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410



Tubo flessibile mm 1200 con valvola intermedia

1200 mm flexible hoses with valve

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitabile for
09003070	TF-1200-1/4D-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09003080	TF-1200-1/4D-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09003090	TF-1200-1/4D-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09003130	TF-1200-5/16D-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
09003140	TF-1200-5/16D-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
09003150	TF-1200-5/16D-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 1500 con valvola intermedia

1500 mm flexible hoses with valve

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitabile for
09004070	TF-1500-1/4D-1/4-45-B-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
09004080	TF-1500-1/4D-1/4-45-R-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
09004090	TF-1500-1/4D-1/4-45-Y-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
09004130	TF-1500-5/16D-5/16-45-B-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
09004140	TF-1500-5/16D-5/16-45-R-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
09004150	TF-1500-5/16D-5/16-45-Y-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length on request

Tubi flessibili - GOODYEAR**GOODYEAR - Flexible hoses**

Tubo con anima in Nylon - gomma Neoprene - rinforzato con Aramide
- rivestimento Nbr/sbr/pvc - Chemivic - a bassissima permeabilità.
Su tutta la lunghezza del tubo è serigrafata la dicitura GOODYEAR - GY5

Tube veneer: Nylon - Tube Tie gum: Wingprene® (Neoprene) -
Reinforcement: Aramid - Cover: NBR/SBR/PVC - Chemivic - Top Print
5.0 mm GY5 Low Perm Refrigerant Charging - Hose Good™Year

Specifiche tecniche ~ Technical specifications

Conforme a ~ In accordance with	SAE J2196
Pressione d'esercizio ~ Working pressure	5,6 MPa
Pressione di scoppio ~ Bursting pressure	28 MPa

**Tubo flessibile mm 1500 - 45°****1500 mm flexible hoses - 45°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10003010	TF-1500-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10003020	TF-1500-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10003030	TF-1500-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10003070	TF-1500-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10003080	TF-1500-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10003090	TF-1500-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 1800 - 45°**1800 mm flexible hoses - 45°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10004010	TF-1800-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10004020	TF-1800-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10004030	TF-1800-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10004070	TF-1800-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10004080	TF-1800-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10004090	TF-1800-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 2500 - 45°**2500 mm flexible hoses - 45°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10006010	TF-2500-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10006020	TF-2500-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10006030	TF-2500-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10006070	TF-2500-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10006080	TF-2500-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10006090	TF-2500-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 3000 - 45°**3000 mm flexible hoses - 45°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10007010	TF-3000-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10007020	TF-3000-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10007030	TF-3000-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10007070	TF-3000-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10007080	TF-3000-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10007090	TF-3000-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length on request


Tubo flessibile mm 1500 - 45° - con valvola intermedia **1500 mm flexible hoses with valve - 45°**

<i>Codice Code</i>	<i>Modello Model</i>	<i>Connessioni Connections</i>	<i>Colore Colour</i>	<i>Utilizzo Suitabile for</i>
10003130	TF-1500-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10003140	TF-1500-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10003150	TF-1500-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10003190	TF-1500-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10003200	TF-1500-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10003210	TF-1500-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 1800 - 45° - con valvola intermedia **1800 mm flexible hoses with valve - 45°**

<i>Codice Code</i>	<i>Modello Model</i>	<i>Connessioni Connections</i>	<i>Colore Colour</i>	<i>Utilizzo Suitabile for</i>
10004130	TF-1800-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10004140	TF-1800-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10004150	TF-1800-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10004190	TF-1800-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10004200	TF-1800-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10004210	TF-1800-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 2500 - 45° - con valvola intermedia **2500 mm flexible hoses with valve - 45°**

<i>Codice Code</i>	<i>Modello Model</i>	<i>Connessioni Connections</i>	<i>Colore Colour</i>	<i>Utilizzo Suitabile for</i>
10006130	TF-2500-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10006140	TF-2500-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10006150	TF-2500-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10006190	TF-2500-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10006200	TF-2500-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10006210	TF-2500-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 3000 - 45° - con valvola intermedia **3000 mm flexible hoses with valve - 45°**

<i>Codice Code</i>	<i>Modello Model</i>	<i>Connessioni Connections</i>	<i>Colore Colour</i>	<i>Utilizzo Suitabile for</i>
10007130	TF-3000-1/4-1/4-45-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10007140	TF-3000-1/4-1/4-45-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10007150	TF-3000-1/4-1/4-45-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10007190	TF-3000-5/16-5/16-45-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue	R410
10007200	TF-3000-5/16-5/16-45-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red	R410
10007210	TF-3000-5/16-5/16-45-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose lenght on request


Tubo flessibile mm 1500 - 90° - con valvola intermedia **1500 mm flexible hoses with valve - 90°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10003132	TF-1500-1/4-1/4-90-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10003142	TF-1500-1/4-1/4-90-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10003152	TF-1500-1/4-1/4-90-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10003192	TF-1500-5/16-5/16-90-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Blu ~ Blue	R410
10003202	TF-1500-5/16-5/16-90-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Rosso ~ Red	R410
10003212	TF-1500-5/16-5/16-90-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 1800 - 90° - con valvola intermedia **1800 mm flexible hoses with valve - 90°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10004132	TF-1800-1/4-1/4-90-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10004142	TF-1800-1/4-1/4-90-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10004152	TF-1800-1/4-1/4-90-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10004192	TF-1800-5/16-5/16-90-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Blu ~ Blue	R410
10004202	TF-1800-5/16-5/16-90-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Rosso ~ Red	R410
10004212	TF-1800-5/16-5/16-90-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 2500 - 90° - con valvola intermedia **2500 mm flexible hoses with valve - 90°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10006132	TF-2500-1/4-1/4-90-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10006142	TF-2500-1/4-1/4-90-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10006152	TF-2500-1/4-1/4-90-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10006192	TF-2500-5/16-5/16-90-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Blu ~ Blue	R410
10006202	TF-2500-5/16-5/16-90-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Rosso ~ Red	R410
10006212	TF-2500-5/16-5/16-90-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Tubo flessibile mm 3000 - 90° - con valvola intermedia **3000 mm flexible hoses with valve - 90°**

Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour	Utilizzo Suitable for
10007132	TF-3000-1/4-1/4-90-B-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Blu ~ Blue	R22/134/404/407
10007142	TF-3000-1/4-1/4-90-R-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Rosso ~ Red	R22/134/404/407
10007152	TF-3000-1/4-1/4-90-Y-GY5-CORE-V	1/4 x 1/4 - 90° SAE	Giallo ~ Yellow	R22/134/404/407
10007192	TF-3000-5/16-5/16-90-B-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Blu ~ Blue	R410
10007202	TF-3000-5/16-5/16-90-R-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Rosso ~ Red	R410
10007212	TF-3000-5/16-5/16-90-Y-GY5-CORE-V	5/16 x 5/16 - 90°SAE	Giallo ~ Yellow	R410

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose length on request

**Tubo flessibile mm 1500 neri - 45°****1500 mm black flexible hoses - 45°**

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Connessioni Connections	Colore Colour
A	10004101	TF-1500-1/4-1/4-45-B-GY5-NERO	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue
A	10004103	TF-1500-1/4-1/4-45-R-GY5-NERO	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red
A	10004105	TF-1500-1/4-1/4-45-Y-GY5-NERO	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow
A	10004301	TF-1500-5/16-5/16-45-B-GY5-NERO	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue
A	10004303	TF-1500-5/16-5/16-45-R-GY5-NERO	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red
A	10004305	TF-1500-5/16-5/16-45-Y-GY5-NERO	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow
B	10004201	TF-1500-1/4-1/4-45-B-V-GY5-NERO	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Blu ~ Blue
B	10004203	TF-1500-1/4-1/4-45-R-V-GY5-NERO	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Rosso ~ Red
B	10004205	TF-1500-1/4-1/4-45-Y-V-GY5-NERO	1/4 x 1/4 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow
B	10004401	TF-1500-5/16-5/16-45-B-V-GY5-NERO	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Blu ~ Blue
B	10004403	TF-1500-5/16-5/16-45-R-V-GY5-NERO	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Rosso ~ Red
B	10004405	TF-1500-5/16-5/16-45-Y-V-GY5-NERO	5/16 x 5/16 - 45° SAE	Giallo ~ Yellow

Ricambi per tubi**Hose spare parts**

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Connessioni Connections	Pezzi Pieces
09008010	GUARN-1/4-TEFLON-10	Guarnizioni in teflon per tubi ~ Teflon gaskets for hoses	1/4	10
09008020	GUARN-3/8 - TEFLON-10	Guarnizioni in teflon per tubi ~ Teflon gaskets for hoses	3/8	10
09008030	GUARN-5/16-TEFLON-10	Guarnizioni in teflon per tubi ~ Teflon gaskets for hoses	5/16	10
09007010	DEP-1/4	Depressori universali per tubi ~ Univesal valve opener	1/4 - 5/16	10

Ricambi per tubi GY5 neri - 10 pezzi**GY5 black spare parts - 10 pieces**

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Connessioni Connections
09008012	GUARN-HNBR1/4	Guarnizioni HNBR verdi ~ HNBR gaskets	1/4
09008013	GUARN-HNBR5/16	Guarnizioni HNBR verdi ~ HNBR gaskets	5/16
09008014	GUARN-HNBR3/8	Guarnizioni HNBR verdi ~ HNBR gaskets	3/8
09007012	DEP-GY5	Depressori per tubi GY5 neri ~ GY5 black valve opener	1/4 - 5/16

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose lenght on request



Tubo capillare termoplastico

Tubo capillare con diametro da 2 e 4mm termoplastico adatto per impianti di refrigerazione e climatizzazione - di facile utilizzo per collegamento manometri, pressostati.

Anima interna in poliammide con rinforzo di fibra di poliestere e ricopertura esterna in poliuretano microperforato. I tubi capillari della serie Fr sono stati creati per refrigeranti R22-134-404-407-410-507 e CO2 - Temperatura di utilizzo da -45 a +130°C.

I tubi capillari termoplastici seguono le normative UNI EN 1736 - Regolamento "Reach" (EC n° 1907/2006) - Direttiva Europea n° 2002/95/EC "Rohs".

Una vasta gamma di accessori e raccordi con boccole completa la proposta.

Thermoplastic capillary tube

Capillary tube - 2 and 4 mm in diameter and made of thermoplastic, for air-conditioning and refrigeration systems - easy to use for connecting pressure gauges and controllers. It has a polyamide core with polyester fibre reinforcement and micro-perforated polyurethane outer covering.

The Fr series of capillary tubes was devised for refrigerants R22-134-404-407-410-507 and CO2 - Temperature range -45 to +130°C.

Our thermoplastic capillary tubes conform to standards UNI EN 1736 - "Reach" Regulations (EC n° 1907/2006) - European Directive 2002/95/EC "Rohs" - We also offer a vast range of accessories and couplings with bushings.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
17040010	TCT2MMARANCIO-10	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn2 - confezione da 10 metri Thermoplastic capillary tube - orange DN2 - 10 metre pack
17040012	TCT2MMARANCIO-50	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn2 - confezione da 50 metri Thermoplastic capillary tube - orange DN2 - 50 metre pack
17040014	TCT2MMNERO-10	Tubo capillare termoplastico - nero Dn2 - confezione da 10 metri Thermoplastic capillary tube - black DN2 - 10 metre pack
17040016	TCT2MMNERO-50	Tubo capillare termoplastico - nero Dn2 - confezione da 50 metri Thermoplastic capillary tube - black DN2 - 50 metre pack
17040018	TCT4MMARANCIO-10	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn4 - confezione da 10 metri Thermoplastic capillary tube - orange DN4 - 10 metre pack
17040020	TCT4MMARANCIO-50	Tubo capillare termoplastico - arancio Dn4 - confezione da 50 metri Thermoplastic capillary tube - orange DN4 - 50 metre pack
17040022	TCT4MMNERO-10	Tubo capillare termoplastico - nero Dn4 - confezione da 10 metri Thermoplastic capillary tube - black DN4 - 10 metre pack
17040024	TCT4MMNERO-50	Tubo capillare termoplastico - nero Dn4 - confezione da 50 metri Thermoplastic capillary tube - black DN4 - 50 metre pack



Raccordi per tubi

Connections for thermoplastic capillary hoses

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
G	17040030	RD-DN2-1/4SAE-10	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn2 - conf 10 pezzi con boccole 1/4 SAE straight thread fitting for DN2 tube - 10 piece pack
I	17040032	RD-DEP-DN2-1/4SAE-10	Raccordo diritto 1/4 sae con depressore per Dn2 - conf 10 pezzi - con boccole 1/4 SAE straight thread fitting with depressor for DN2 tube - 10 piece pack
I	17040034	RD-DN2-1/4SAE-50	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn2 - conf 50 pezzi - con boccole 1/4 SAE straight thread fitting for DN2 tube - 50 piece pack
G	17040036	RD-DEP-DN2-1/4SAE-50	Raccordo diritto 1/4 sae con depressore per Dn2 - conf 50 pezzi - con boccole 1/4 SAE straight thread fitting with depressor for DN2 tube - 50 piece pack
L	17040040	TE-DN2-1/4SAE-10	Te 1/4 sae per Dn2 - confezione 10 pezzi - con boccole 1/4 Tee sae for Dn2 diam. - pack 10 pcs
L	17040050	TE-DN2-1/4SAE-50	Te 1/4 sae per Dn2 - confezione 50 pezzi- con boccole 1/4 Tee sae for Dn2 diam. - pack 50 pcs
	17040052	TE-DN2-1/4SAE-GIRCENTRALE-10PZ	Te 1/4 sae per Dn2 - con girevole centrale - confezione 10 pezzi - con boccole 1/4 SAE TE for DN2 tube - 10 piece pack
	17040054	TE-DN2-1/4SAE-GIRLATERALE-10PZ	Te 1/4 sae per Dn2 - con girevole laterale - confezione 10 pezzi - con boccole 1/4 SAE TE for DN2 tube - 50 piece pack
B	17040060	GOMITO-DN2-1/4SAE-10	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn2 - confezione da 10 pezzi - con boccole 1/4 90 degree elbow for DN2 tube - 10 piece pack
B	17040070	GOMITO-DN2-1/4SAE-50	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn2 - confezione da 50 pezzi - con boccole 1/4 90 degree elbow for DN2 tube - 50 piece pack
A	17004072	GOMITO-DN2-1/4SAE-10-COMPATTO	Gomito 90 gradi - 1/4 - tipo compatto - conf. 10 pezzi - con boccole 1/4 90 degree elbow - compact - 10 piece pack
A	17004074	GOMITO-DN2-1/4SAE-50-COMPATTO	Gomito 90 gradi - 1/4 - tipo compatto - conf. 50 pezzi - con boccole 1/4 90 degree elbow - compact - 50 piece pack
D	17040080	RONDELLARAME1/4	Rondella da 1/4 sae - confezione da 50 pezzi 1/4 SAE washer - 50 piece pack
H	17040100	RD-DN4-1/4SAE-10	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn4 - conf 10 pezzi - con boccole 1/4 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 10 piece pack
H	17040110	RD-DN4-1/4SAE-50	Raccordo diritto 1/4 sae per Dn4 - conf 50 pezzi - con boccole 1/4 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 50 piece pack
C	17040120	GOMITO-DN4-1/4SAE-10	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn4 - confezione da 10 pezzi - con boccole 1/4 90 degree elbow - for DN4 tube - 10 piece pack
C	17040130	GOMITO-DN4-1/4SAE-50	Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn4 - confezione da 50 pezzi - con boccole 1/4 90 degree elbow - for DN4 tube - 50 piece pack
E	17040160	RD-DN4-3/8SAE-10	Raccordo diritto 3/8 sae per Dn4 - conf 10 pezzi - con boccole 3/8 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 10 piece pack
E	17040170	RD-DN4-3/8SAE-50	Raccordo diritto 3/8 sae per Dn4 - conf 50 pezzi - con boccole 3/8 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 50 piece pack
F	17040175	GOMITO-DN4-3/8SAE-10	Gomito 90 gradi - 3/8 per Dn4 - confezione da 10 pezzi - con boccole 3/8 90 degree elbow - for DN4 tube - 10 piece pack
F	17040180	GOMITO-DN4-3/8SAE-50	Gomito 90 gradi - 3/8 per Dn4 - confezione da 50 pezzi - con boccole 3/8 90 degree elbow - for DN4 tube - 50 piece pack
	17040190	DEPRESSORE	Depressori per tubi da 1/4 - confezione da 50 pz . In busta plastica Depressors for 1/4 tubes - 50 pieces in plastic pack



Utensili per tubi termoplastici

Thermoplastic capillary tools

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	17040210	PINZA-DN4	Pinza idraulica per tubi Dn4 ~ Hydraulic pliers for DN4 tubes
B	17040200	PINZA-DN2	Pinza manuale per tubi Dn2 ~ Manual pliers for DN2 tubes
C	17040220	TAGLIERINA	Taglierina manuale per tubi termoplastici ~ Manual thermoplastic tube cutter
D	17040230	LAMA RICAMBIO	Lama di ricambio per taglierina ~ Spare blade for cutter