

Utensileria Tools

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 60 | Flangiatubi
<i>Flaring tools</i> | 71 | Valigette porta utensili
<i>Toolkit case</i> |
| 61 | Allargatubi
<i>Tube expanders</i> | 73 | Taglia canalina
<i>Ducts cutter</i> |
| 62 | Testine per allargatubi
<i>Tube expander heads</i> | 74 | Calibro capillare
<i>Capillary tube caliber</i> |
| 63 | Tagliatubi
<i>Tube cutters</i> | 74 | Pompa sturacapillari
<i>Capillary check pump</i> |
| 63 | Sbavatubi
<i>Reamer</i> | | |
| 64 | Piegatubo
<i>Tube benders</i> | | |
| 65 | Curvatubi elettrico
<i>Electric tube bender</i> | | |
| 66 | Piegatubi a molla
<i>Spring-type tube benders</i> | | |
| 66 | Pinze
<i>Plier</i> | | |
| 66 | Chiavi a cricchetto
<i>Ratchet wrenches</i> | | |
| 67 | Chiavi dinamometriche
<i>Torque wrenche kit</i> | | |
| 67 | Pinza tagliacapillare
<i>Capillary tube cutter</i> | | |
| 67 | Pettine per alette
<i>Fine combs</i> | | |
| 67 | Pettine alette a mazzetta
<i>Plastic fine combs</i> | | |
| 68 | Paranchi
<i>Motorized lift</i> | | |
| 69 | Estrattori per valvoline
<i>Screw valve remover</i> | | |
| 69 | Rubinetto perforatore, cacciavite e specchietti
<i>Bullett piercing valve, core remover and mirrors</i> | | |
| 70 | Pompa carica olio
<i>Charge oil pumps</i> | | |
| 70 | Scala telescopica in alluminio
<i>Telescopic aluminium ladder</i> | | |
| 70 | Libretto d'impianto
<i>Intervention recording booklet</i> | | |



Flangiatubi

Flaring tools


Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Diametri OD Tubing
A	21001030	CT-808-MI	Flangiatubo eccentrico - morsetto per tubi in mm e poll. <i>Eccentric flaring tools - Also available inch and metric tool</i>	inch: 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4 mm: 6-8-10-12-16-19
B	21001050	458	Flangiatubo eccentrico per tubi in inches RIDGID <i>RIDGID Eccentric flaring tool for inch sizes</i>	1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
B	21001053	458M	Flangiatubo eccentrico per tubi in mm RIDGID <i>RIDGID Eccentric flaring tool for metric sizes</i>	4-4,75-6-8-10-12-15-16
C	21001032	810A	Flangiatubo a crick ~ <i>crick flaring tool</i>	inch: 3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
D	21001040	CT-525F	Flangiatubi universale <i>Universal flaring tool</i>	mm 3÷16 - inch 3/16÷5/8
E	21001070	525-F	Flangiatubi universale "IMPERIAL" <i>"IMPERIAL" universal flaring tool</i>	mm 3÷16 - inch 3/16÷5/8
F	21001036	FL60278	Flangiatubi automatico ~ <i>Automatic flaring tool</i>	inch: 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4
G	31008010	LUF 120	Olio universale per cartelle - ml. 120 <i>Universal oil for flares - ml. 120</i>	

**A****B****C****Allargatubi****Tube expanders**

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Diametri OD Tubing
A	21002010	CT-200-I	Allargatubi in valigetta di plastica - completo di pinza e testine in pollici <i>Tube expander with plier and inch heads in plastic box</i>	inch: 3/8-1/2-5/8-3/4
A	21002020	CT-200-M	Allargatubi in valigetta di plastica - completo di pinza e testine in mm <i>Tube expander with plier and metric heads in plastic box</i>	mm: 10-12-16-18-22-28
B	21002050	71600-I	Allargatubi in valigetta di plastica - idraulico - con testine in pollici <i>Hydraulic tube expander with inch heads in plastic box</i>	inch: 3/8-1/2-5/8-3/4
B	21002060	71600-M	Allargatubi in valigetta di plastica - idraulico - con testine in millimetri <i>Hydraulic tube expander with metric heads in plastic box</i>	mm: 10-12-16-18-22-28
C	21002070	CT-193	Allargatubi a punzone per tubi in pollici <i>Swaging punches for inch tubes</i>	inch: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8

**Testine per allargatubi****Tube expander heads**

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Diametro OD Tubing
21003010	71600-3/8	Testina in pollici per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Inch	3/8
21003020	71600-1/2	Testina in pollici per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Inch	1/2
21003030	71600-5/8	Testina in pollici per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Inch	5/8
21003040	71600-3/4	Testina in pollici per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Inch	3/4
21003070	71600-10M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	10
21003080	71600-12M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	12
21003090	71600-16M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	16
21003100	71600-18M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	18
21003110	71600-22M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	22
21003120	71600-28M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	28
21003125	71600-35M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	1.3/8 (35)
21003122	71600-42M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	42
21003128	71600-54M	Testina in millimetri per art. 71600 ~ Head for 71600 tube expander - Metric	54
21003130	CT-3/8	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	3/8
21003140	CT-1/2	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	1/2
21003150	CT-5/8	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	5/8
21003160	CT-3/4	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	3/4
21003175	CT-8M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	8
21003180	CT-10M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	10
21003190	CT-12M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	12
21003200	CT-16M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	16
21003210	CT-18M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	18
21003220	CT-22M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	22
21003230	CT-28M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	28
21003240	CT-35M	Testina in pollici per art. CT-200-I e CT-300-I Head for CT-200-I and CT-300-I tube expander - Inch	35



Tagliatubi

Tube cutters

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	21004010	CT-127	Diametri 3 ÷ 16 mm • 1/8" ÷ 5/8" ~ OD Tubing 3 ÷ 16 mm • 1/8" ÷ 5/8"
B	21004020	CT-174	Diametri 3 ÷ 28 mm • 1/8" ÷ 1 1/8" ~ OD Tubing 3 ÷ 28 mm • 1/8" ÷ 1 1/8"
C	21004030	CT-274	Diametri 4 ÷ 28 mm • 1/8" ÷ 1 1/8" ~ OD Tubing 4 ÷ 28 mm • 1/8" ÷ 1 1/8"
D	21004040	CT-312	Diametri 7 ÷ 35 mm • 1/4" ÷ 1 5/8" ~ OD Tubing 7 ÷ 35 mm • 1/4" ÷ 1 5/8"
E	21004005	TC1050	Diametri 4 ÷ 16 mm - IMPERIAL ~ OD Tubing 4 ÷ 16 mm - IMPERIAL
F	21004015	TC1000	Diametri 4 ÷ 28 mm - IMPERIAL ~ OD Tubing 4 ÷ 28 mm - IMPERIAL
G	21004025	312 FC	Diametri 7 ÷ 41 mm - IMPERIAL ~ OD Tubing 7 ÷ 41 mm - IMPERIAL
H	21004035	206 FB	Diametri 10 ÷ 66 mm - IMPERIAL ~ OD Tubing 10 ÷ 66 mm - IMPERIAL
I	21005010	LRIC-CT127	Rotellina ricambio per mod. CT-127 ~ Cutter wheels for CT-127 model
I	21005020	LRIC-CT174	Rotellina ricambio per mod. CT-174, CT-274, CT-312 Cutter wheels for CT-174, CT-274, CT-312 models
I	21005015	LRIC-IMP1000	Rotellina ricambio per mod. TC-1000, 312 FC ~ Cutter wheels for TC-1000, 312 FC
I	21005025	LRIC-IMP1050	Rotellina ricambio per mod. TC-1050 ~ Cutter wheels for TC-1050
I	21005028	L-RIC-IMP-206FB	Rotellina ricambio per mod. 206 FB ~ Cutter wheels for 206 FB
L	21004038	70030	Tagliatubo a crick - mm 6-22 ~ Wrench tube cutter - 6-22 mm.
L	21004039	70031	Tagliatubo a crick - mm 8-28 ~ Wrench tube cutter - 8-28 mm.



B



Sbavatubi

Reamer

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Diametri OD Tubing
A	21006010	CT208	Sbavatubi in metallo ~ Metal inner/outer reamer	Fino a 3 mm ~ Max 3 mm
B	21006020	SLS	Sbavatubi a penna ~ Pen reamer	

**Piegatubo****Tube benders**

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Diametri OD Tubing
A	21007020	CT-368	Piegatubi multiplo - per tubi in millimetri e pollici - pieghe a 90° <i>Multiple tube bender - 90° - Metric and inch</i>	mm: 6 - 8 - 10 inch: 1/4 - 5/16 - 3/8
B	21008010	CT-364-M-10	Piegatubi per tubi in millimetri <i>Tube bender - Metric</i>	10
B	21008020	CT-364-M-12	Piegatubi per tubi in millimetri <i>Tube bender - Metric</i>	12 (1/2")
B	21008030	CT-364-M-16	Piegatubi per tubi in millimetri <i>Tube bender - Metric</i>	16 (5/8")
B	21008040	CT-364-M-19	Piegatubi per tubi in millimetri <i>Tube bender - Metric</i>	19 (3/4")
B	21008050	CT-364-A-04	Piegatubi per tubi in pollici <i>Tube bender - Inch</i>	1/4
B	21008060	CT-364-A-06	Piegatubi per tubi in pollici <i>Tube bender - Inch</i>	3/8
C	21008070	CT-364-A-14	Piegatubi per tubi in pollici <i>Tube bender - Inch</i>	7/8
D	21008080	P22-A	Piegatubi a cricchetto per tubi in pollici - in valigetta <i>Ratchet tube bender - Inch - With plastic case</i>	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8
D	21008090	P22-AI	Piegatubi a cricchetto per tubi in millimetri - in valigetta <i>Ratchet tube bender - Metric - With plastic case</i>	10-12-14-16-18-20-22



Curvatubi elettrico

Curvatubi elettrico per tubi di rame e di acciaio. Compatto e leggero è l'ideale per curvare tubi anche in opera. Il curvatubi è anche dotato di espansore allargatubi per testine fino mm. 28 (testine standard presenti sul mercato non fornite di serie su questo utensile - fornibili a parte).

Questo utensile è curvatubo ed allargatubo.

- Corpo in alluminio
- Motore a doppio isolamento a norme CEI - 220v - 50 hz - 400 watt - giri a carico da 0-650 al minuto
- Angolo massimo di curvatura 180°
- Peso del solo corpo piegatubo kg. 7,5
- Il raggio di curvatura è di circa 3 volte il diametro del tubo piegato
- Valigetta in metallo completa di forme e controforme (in pollici da 1/2 - 5/8 - 3/4 e 7/8, in millimetri da 12 - 14 - 16 - 18 - 22).
- E' possibile fornire a parte anche forme e controforme di diametri diversi (da mm. 6-8-10 e in pollici da 1/4-3/8-1")
- Prodotto interamente costruito in Italia

Electric tube bender


Electric tube bender for copper and steel tubes. Compact and light, it is the perfect tool for bending tubes even on site. The tube bender is also equipped with a tube expander for heads up to 28 mm (Standard heads available on the market are not included with this tool - to be ordered separately).

This tool is for both bending and expanding tubes.

- Body made of aluminium
- IEC certified double insulated motor - 220V - 50 Hz - 400 watts - 0 to 650 rpm
- Maximum bending angle 180°
- Weight of the body of the tube bender: 7.5 kg
- The bending radius is about 3 times the diameter of the bent tube.
- Metal case with templates and counter templates (in 1/2-5/8-3/4 and 7/8 inches) (in 12-14-16-18-22 millimetres).
- Templates and counter templates are also available in other sizes including 6-8-10 mm and 1/4-3/8-1 inches.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
-------------	---------------	-------------------------

21008200	PTE22-I	Curvatubi elettrico - pollici 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 ~ Electric tube bender - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 inches
21008300	PTE22-M	Curvatubi elettrico - mm. 12 - 14 - 16 - 18 - 22 ~ Electric tube bender - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm



Piegatubi a molla

Spring-type tube benders

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Raggio di curvatura Bend radius
A	21009020	CT-102-06	3/8 (10 mm)
A	21009030	CT-102-08	1/2 (12 mm)
A	21009040	CT-102-10	5/8 (16 mm)
A	21009050	CT-102-12	3/4 (19mm)
B	21009055	KMP	1/4 - 3/8 - 5/16 - 1/2 - 5/8



Pinza schiacciatubi

Pinch-off plier

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21010010	CT-201	Pinza Schiacciatubi ~ Pinch-off plier



Pinza foratubo

Piercing plier

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	21010012	343	Pinza foratubo ~ Piercing plier
B	21010014	343PC	Spillo ricambio per pinza foratubo Spare needle for 343 piercing plier



Originali IMPERIAL

Originali BELZER

Chiavi a cricchetto

Ratchet wrenches

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Raggio di curvatura Bend radius
A	21012010	CT-122	Chiavi a cricchetto per rubinetti - esecuzione dritta Ratchet wrench for valves - straight type	1/4 - 3/8 - 3/16 - 5/16
B	21012011	127C	Chiave a cricchetto IMPERIAL ~ IMPERIAL ratchet wrench	1/4 - 3/8 - 3/16 - 5/16
C	21012012	R6950	Chiave a cricchetto BELZER ~ BELZER ratchet wrench	da 1/4 a 5/16 l from 1/4 to 5/16 8,5 - 9,5 - 13 mm
D	21012013	124C	Chiave a cricchetto IMPERIAL ~ IMPERIAL ratchet wrench	1/4 - 3/8 - 9/16 - 1/2
E	21012014	R6725MK	Kit chiavi a cricchetto BELZER ~ BELZER ratchet wrench kit	



A



B

Chiavi dinamometriche

Torque wrenche kit

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description	Diametri OD Tubing
A	21017010	TW-7	Chiavi dinamometriche - Coppia di serraggio 10-75 Nm Torque wrenche kit - Tightening torque 10-75 Nm	mm 17, 19, 22, 24, 27 e 29
B	21017012	CHDINPROF	Chiavi dinamometriche professionali - Coppia di serraggio 19-110 Nm Professional torque wrenche kit - Tightening torque 19-110 Nm	mm 17, 22, 24, 26, 27 e 29

Pinza tagliacapillare

Capillary tube cutter


Codice Code	Modello Model	Diametri OD Tubing
21011010	PTC-01	fino a 3 mm ~ max 3 mm



Pettine per alette

Fine combs

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	21013010	CT-351	Pettine per alette in plastica Plastic fine comb
B	21013020	CT-352	Pettine per alette in metallo Metal fine comb



Pettine alette a mazzetta

Pettini per alette universali

Plastic fine combs

Universal fine combs.

Dodici diverse misure per qualsiasi dimensioni di alette da raddrizzare. Semplice, robustissimo e facile da maneggiare. In abs.

12 different sizes. Easy to use and strong. Abs body.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21013030	FCR6	Pettini alette a mazzetta ~ Plastic fine combs





Paranco elettrico BRANCO

Paranco elettrico per installazione di climatizzatori - brevettato - di facile installazione - portata max Kg. 125 - lunghezza sollevamento fino a 15 mt - si applica tramite dima particolare fornita di serie posizionandola sopra la staffa dell'unità condensatrice esterna - scorrimento del motore per un facile posizionamento dell'unità sulle staffe.

Prodotto in Italia

Dati tecnici:

- Alimentazione: volt. 220-50
- Portata: Kg. 125
- Lunghezza cavo acciaio utile: mt. 15
- Motore hp: 0,5
- Peso: 25 kg.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
-------------	---------------	-------------------------

21020001	BRANCO	Paranco Elettrico per installazione climatizzatori Motorized lift for air-conditioning installation
----------	--------	--

Motorized lift - BRANCO

Motorized lift for air conditioning installations.

This is easy to use, certified lift.

This helpful tool is designed to have easy grip on the external condensing unit and can easily lift it for a fast, secure and improved installation.

It presents the following technical features:

- HP engine: 0,5
- Weight: 25 kg.
- Max weight lift: 125 kg
- Max height lift: 15 mt.



Paranco elettrico - KONDOR

Semplice, leggero, pratico, sicuro Kondor Vi aiuta a montare split esterni, le caldaie e quant'altro avete da sollevare ed installare in spazi angusti e di difficile manovra.

Kondor Vi aiuta a sollevare quanto avete da installare spingendolo da sotto. Utilizzando le ns. staffe, fissando il Kondor alla traversa, potete sollevare lo split e "spingerlo" fino a qualche centimetro dal soffitto, dopodiché inserire i bracci ad "L" nella traversa in precedenza installata, ed adagiare lo split sulle stesse.

Lo stesso servizio lo potete fare utilizzando una scala doppia appoggiando il Kondor allo scalino più alto e spingere il particolare da installare (split, caldaia od altro) fino all'altezza desiderata.

Caratteristiche tecniche

- Massa Kg. macchina: 30 Kg
- Portata massima macchina: 100 Kg
- Tensione-Frequenza: 30v-50Hz
- Potenza massima: 450W
- Grado di protezione: IP 54

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
-------------	---------------	-------------------------

21020003	KONDOR	Paranco Elettrico per installazione climatizzatori Motorized lift for air-conditioning installation
----------	--------	--

Motorized lift - KONDOR

Improved, light weight, practical and safe motorized lift. Useful for lifting machinery in restricted areas.

New improved lifting mechanism which allows for pushing machine from bottom to top up to desired height and to manovre it for safe adjustment on wall brackets.

Technical features:

- Weight: kg. 30
- Max weight lift: kg. 100
- Voltage: 30v-50hz
- Max working power: 450w
- Protection: IP 54

Paranco elettrico SEMPLICIO

Paranco elettrico con portata kg. 90 di semplice costruzione. Il motore montato non è scorrevole.

Il paranco è dotato di dima per poter essere montato su qualsiasi staffa in commercio.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 220-50
- Motore hp. 0,5
- Peso kg. 20
- Lunghezza sollevamento fino a 15 mt

Motorized lift - SEMPLICIO

Basic 90 kg. motorized lift.

In this version of lift the motor is fixed. It is equipped with a bar/bracket template so that it can be mounted on most metal bars and brackets.

Technical features:

- Power supply 220-50
- Motor power hp. 0,5
- Weight kg. 20
- Max lifting extension of steel robe up to 15 mt



www.core-equipment.it


Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21020005	SEMPLICIO	Paranco Elettrico per installazione climatizzatori Motorized lift for air-conditioning installation



Screw valve remover


Estrattori per valvoline

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	21014010	ES-1/4	Estrattore con connessioni da 1/4 SAE ~ Screwer tool with 1/4 SAE connections
B	21014020	ES-5/16	Estrattore con conn. da 1/4 e 5/16 SAE in valigetta ~ Screwer tool with 1/4 and 5/16 SAE conn. with case

**Rubinetto perforatore, cacciavite e specchietti**

Bullet piercing valve, core remover and mirrors

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	21015010	BPV31	Rubinetto perforatore uscita 1/4 SAE ~ Bullet piercing valve - 1/4 SAE
B	21015020	BPV21	Rubinetto perforatore per tubi da 1/2 e 5/8 ~ Bullet piercing valve - 1/2 and 5/8 SAE
C	21016011	CTM	Cacciavite togliavolvo in metallo con serbatoio interno 3 meccanismi di carica Metal valve remover tool with internal tank with 3 valve core
D	09008040	CTG	Utensile toglie guarnizioni tubi ~ Disassembly tool gasket hose
E	21016012	CT501	Specchietto telescopico in metallo cromato Ø 32 mm ~ Telescopic mirror metal chromed Ø 32 mm
F	21016014	CT502	Specchietto telescopico in metallo cromato Ø 50 mm ~ Telescopic mirror metal chromed Ø 50 mm
G	21016016	WSR1251	Specch. telescopico ovale in metallo cromato 25x50 mm ~ Oval tel. mirror metal chromed 25x50 mm
H	21016018	WSR2149	Specch. telescopico rett. in metallo cromato 50x87mm ~ Rect. tel. mirror metal chromed 50x87 mm



Pompa carica olio

Pompa del tipo a pistone per il travaso dell'olio nei compressori.

Provista di attacco da 1/4" SAE per l'allacciamento al sistema frigorifero; elimina il pericolo di immettervi aria e umidità.

Charge oil pumps

This charge-oil pump piston type to transfer the oil from the compressor equipped with 1/4 SAE size to connect to the refrigeration system.

Eliminates the dangers of drawing air and moisture into a refrigeration system.

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	21018010	21702	Pompa carica olio ~ Charge oil pump
B	21018020	21702-01	Raccordo per bidone Suniso ~ Suniso tank adapter
C	21018012	21751	Pompa scarico olio compressori Discharge-oil pump compressors

Scala telescopica in alluminio

Particolare scala telescopica completamente in alluminio - leggera - occupa pochissimo spazio - facilmente trasportabile in auto - cunicoli stretti - corridoi - ascensori - per una facile manutenzione.

Disponibile in due misure: 2,6 e 3,8 metri.

Telescopic aluminium ladder

Light weight, aluminium, adjustable and extendible ladder. Easy to carry, it is strongly recommended for safe and easy installation/monitoring activities in restricted areas, such as narrow corridors and lifts. It can be easily folded and stored small places. Available in two height extensions: max 2.6 mt. And max 3.8 mt.



Specifiche tecniche ~ Technical specifications

	2.6	3.8
Altezza totale ~ Max extension	2,60 mt	3,80 mt
Portata ~ Range	150 kg.	150 kg.
Altezza da chiusa ~ Max height when folded	740 mm	800 mm
Lunghezza ~ Max length when folded	480 mm	740 mm
Peso ~ Max weight	7,6 kg.	11,6 kg.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21019002	EXTENDED2.6	Scala telescopica in alluminio mt. 2,6 Telescopic aluminium ladder mt. 2,6
21019000	EXTENDED3.8	Scala telescopica in alluminio mt. 3,8 Telescopic aluminium ladder mt. 3,8

Libretto d'impianto

Il D.P.R. nr. 147 del 15 febbraio 2006 prevede l'obbligatorietà dal 15 gennaio 2007 di registrare in apposito libretto le verifiche e manutenzioni effettuate su impianti frigoriferi e di climatizzazione contenenti gas refrigerante hfc e cfc in quantità superiore a 3 kg. Il libretto di bordo che vi proponiamo contiene tutte le indicazioni necessarie per effettuare le registrazioni relative al recupero, alla sostituzione ed alla rilevazione di perdite fra tante altre operazioni da annotare.

Intervention recording booklet

It is envisaged that as from the first half of 2007 the european union will release a new policy relating to the compulsory recording of all intervention on refrigeration and air climatization systems working with over 3kg hfc and cfc refrigerant. It will be therefore compulsory to keep all recordings in an intervention recording booklet. The 34 page-intervention recording booklet here offered will provide the user with all useful information and tips for appropriate recording procedures.



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21021000	LIM	Libretto d'impianto D.P.R. n° 147/06 Intervention recording booklet



A

Valigette rigide con utensili *Tool case*

Valigetta utensili in alluminio robustissima composta da 32 utensili e strumenti di eccellente qualità.

- 4 cacciaviti
- 1 pinza spellafili
- 1 chiave regolabile
- 1 multimetro
- 1 pila a led
- 1 paio di guanti
- 1 saldatore elettrico 30 watt
- 1 rotolo nastro elettricista
- 1 rotolo nastro teflon
- 1 taglierino
- 1 martello
- 4 serie di pinze vari usi e dimensioni
- 1 chiave a rullino inglese
- 9 serie di chiavi a brugola
- 1 forcice
- 1 cacciavite cercafase
- 1 metro da 5 metri
- 1 chiave aperta.

- 4pcs screw drivers
- 1pc plier set for removal of isolating rubber from electric cable
- 1pc adjustable spanner
- 1pc multimeter
- 1pc led battery
- 1pc set of gloves
- 1pc 30 w. electric welding tool
- 1pc anti-shock, isolating adhesive tape
- 1pc teflon tape
- 1pc blade
- 1pc hammer
- 4pcs adjustable and all use pliers
- 1pc monkey wrench
- 1pc alan key set
- 1pc set of scissors
- 1pc anti-electric shock screw driver
- 1pc 5mt tape measure
- 1pc spanner



Doppio scompartimento
Double compartment

B

Valigette rigide con utensili *Tool case*

Set completo di 89 utensili contenuti in una comoda valigetta a doppio scompartimento.

- 1 Pinza combinata
- 1 Tronchesino con lama laterale
- 1 Pinze con punta lunga
- 1 Pinza fissa con anelli e testine intercambiabili a 180°, 45°, 90°
- 1 Pinza idraulica
- 9 Brugole da 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
- 1 Cercafase
- 4 Giravite a croce PH da 4x75mm, 6x100mm
- 9 Chiavi combinate
- 1 Chiave regolabile a rullino
- 1 Multimetro digitale CE
- 1 Forbici da elettricista
- 1 Giravite con innesto per punte
- 10 Punte per giravite
- 1 Spelafili
- 1 Livella in alluminio
- 12 Fusibili da auto
- 1 Seghetto con 4 lame di ricambio
- 24 Chiavi a bussola poligonale
- 4 Barra di estensione
- 1 Barra adattatore a T
- 2 Adattatori universali
- 2 Chiavi per candele
- 2 Cricchetti
- 1 Martello
- 1 Metro a nastro
- 1 Robusta valigia in alluminio

Complete tool set contained in an aluminium case.

- 1pc Combination pliers
- 1pc Side cutter pliers
- 1pc Pointed nose pliers
- 1pc Circlip pliers with 3pcs head, 180°, 45°, 90°
- 1pc Water pump pliers
- 9pcs Extending inner hex wrench 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
- 1pc Electric tester
- 4pcs Screwdriver PH/slotted: 4x75mm, 6x100mm
- 9pcs Combination spanner
- 1pc Adjustable wrench
- 1pc Digital multimeters, CE
- 1pc Electrician scissors
- 1pc Screwdriver holder
- 10pcs Bits
- 1pc Cable stripper
- 1pc Alum level
- 12pcs Car fuse
- 1pc Hacksaw with 4 pcs saw blades
- 24pcs Sockets
- 4pcs Extension bar
- 1pc T-bar adapter
- 2pcs Universal adapters
- 2pcs Spark plug socket
- 2pcs Ratchet handle
- 1pc Claw hammer
- 1pc Tape measure
- 1pc Strong aluminum case

Rif. Ref.	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	21019010	TK-HOME	Valigetta 32 utensili ~ <i>Tool case (32 tools)</i>
B	21019020	TK-WORLD	Valigetta 89 utensili ~ <i>Tool case (89 tools)</i>



Valigetta utensili professionale

Valigia utensili di tipo PROFESSIONALE - DI ALTISSIMA QUALITA' - MADE IN ITALY BY "PASTORINO" - particolarmente "pensata" per il tecnico frigorista completa quindi di utensili specifici (quali doppie chiavi per serraggio bocchettoni - chiavi a crick speciali Imperial e Belzer chiavi a crick con bussole per smontaggio motoventilatori - ecc. ecc.)

La fornitura comprende:

- 1 - Valigetta alta resistenza in abs-con scomparti interni
- 1 - Torcia con batterie
- 1 - Paio di guanti da lavoro
- 1 - Tester
- 1 - Chiave Imperial 127-c
- 1 - Chiave a crick con bussole da mm 7-10-13 (4 pz)
- 1 - Chiave a crick Belzer
- 1 - Serie chiavi aperte da mm. 10/11-12/13-17/19 (3 pz)
- 1 - Serie chiavi combinate da mm 7 a mm. 22 (10 pz)
- 1 - Serie cacciaviti (6 pz)
- 1 - Pinza regolabile
- 1 - Martello 300 grammi
- 1 - Pinza classica
- 1 - Chiave a rullino
- 1 - Serie brugole (9 pz)
- 1 - Forbice
- 1 - Metro da 5 mt.
- 1 - Cutter
- 1 - Rilevatore di tensione

Professional tool kit case

Super complete PROFESSIONAL TOOLKIT - TOOLS OF THE HIGHEST QUALITY - MADE IN ITALY BY "PASTORINO" - specially "thought out" for refrigeration technicians containing particular tools (such as combination spanners to tighten couplings - special Imperial and Belzer ratchet wrenches - ratchet wrenches with bushings to dismantle fan motors - etc.)

Supplied with the following items:

- 1 - Highly resistant carrying case in ABS plastic - with internal compartments
- 1 - Battery powered torch
- 1 - Pair of work gloves
- 1 - Tester
- 1 - Imperial wrench 127-c
- 1 - Ratchet wrench with bushings of 7-10-13 mm (4 pieces)
- 1 - Belzer ratchet wrench
- 1 - Series of open ended spanners of 10/11-12/13-17/19 mm (3 pieces)
- 1 - Series of combination spanners from 7 mm to 22 mm (10 pieces)
- 1 - Series of screwdrivers (6 pieces)
- 1 - Adjustable pliers
- 1 - Hammer 300 grams
- 1 - Classic pliers
- 1 - Wrench
- 1 - Series of hex wrenches (9 pieces)
- 1 - Scissors
- 1 - 5 metre tape measure
- 1 - Cutter
- 1 - Voltage detector

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

21019024

VALPAST

Valigetta utensili frigorista PROFESSIONALE ~ PROFESSIONAL tool kit case



Valigetta portautensili

Robusta valigia in Abs con al suo interno due divisori dove inserire gli utensili necessari. Robuste cerniere - vano superiore con elastici per fissare qualsiasi tipo di utensili - vano inferiore con appostidi divisori interni.

- Colore nero
- Serratura con chiave
- Robusta plastica anti-urto
- Dimensioni: 49 x 38 x 20 cm. di altezza
- Peso massimo supportabile: 12 kg

Tool kit case

Sturdy ABS case, with two partitions for storing tools – strong hinges – top compartment with elastic straps for holding all types of tools – bottom compartment with inner partitions.

- Black
- Lock with key
- Strong shock-resistant plastic
- Dimensions: 49 x 38 x 20 cm high
- Maximum weight of contents: 12 kg

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21019022	Thecnician	Valigetta portautensili ~ Tool kit case

Taglia canalina

Consente di tagliare agevolmente e contemporaneamente, senza sbavature e senza polveri sia il coperchio sia la base della canalina insieme.

Adatta per il taglio delle seguenti dimensioni di canaline: 35x30 - 65x50 - 70x55 - 80x60 - 90x65 - 65x50 - 70x55 - 80x60 - 90x65

Ducts cutter

It can cut ducts of the following sizes:
35x30 - 65x50 - 70x55 - 80x60 - 90x65 -
65x50 - 70x55 - 80x60 - 90x65"



Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21022000	VICTOR-CUTTER	Utensile per taglio canalina ~ Ducts cutter
21022010	VICTOR-BLADE	Lama ricambio per Victor cutter ~ Cutter blade



Calibro capillare

Pratico utensile per la misurazione dei diametri interni dei tubi capillari in rame. Particolarmente robusto - in acciaio inox.

Capillary tube caliber

An extremely versatile gauge for measuring the inner diameter of all capillary tubes.

This is the perfect tool for measuring the inner diameter of all capillary tubes made of copper and steel – All the gauges are made of stainless steel.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21023000	CALIBROCAPILLARE	Calibro capillare ~ Capillary tube caliber



Pompa sturacapillari

Pompa sturacapillari che permette di rimuovere ostruzioni nei tubi capillari in rame grazie alla sua alta pressione (max 400 bar)

Capillary check pump

This pump can help free any obstructions in the copper capillary hoses thanks to its 400 bar (max) high pressure.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
21025000	PSC	Pompa sturacapillari ~ Capillary check pump